



faq

Perguntas Frequentes



# Cubas Farm

Versáteis e elegantes as Cubas Farm dão o toque ideal a qualquer design moderno com o ar de sofisticação da superfície sólida mineral.



DON ARTESANO



## O que é Superfície Sólida Mineral?

Formada por 30% de Resina Acrílica de alta qualidade (PMMA) e 70% de Minerais Naturais (ATH), a SSM é uma placa de alta performance com desempenho superior aos dos materiais convencionais, sendo atualmente o mais resistente que existe no mercado.

Ela também pode ser chamada pelo nome das marcas que a produzem, sendo conhecida como: Durasein, Hi-Macs, Staron e muitas outras.

## DIFERENCIAIS SUPERFÍCIE SÓLIDA MINERAL

### RESISTENTE

A Superfície Sólida Mineral resistente a abrasão, impactos e a maioria dos danos.

### DURÁVEL NÃO MANCHA

Tem por toda a sua estrutura o padrão de textura e de cor, desse modo não há o desbotamento da sua cor, sendo um material uniforme que não delamina o que permite alta durabilidade aos projetos, incluindo o uso externo como fachadas e móveis ao ar livre.

### EMENDAS IMPERCEPTÍVEIS

A avançada tecnologia da Superfície Sólida Mineral possibilita emendas imperceptíveis, pois o adesivo é feito com o próprio material, o que contribui para uma estética homogênea.

### ZERO POROSIDADE

Evita a proliferação de bactérias e fungos.

### FÁCIL DE LIMPAR

A superfície lisa e não porosa é simples de limpar, e com a possibilidade de confeccionar cubas com cantos arredondados, a limpeza e higienização tornam-se ainda mais práticas. Sendo o material mais indicado para a área da saúde e alimentação.

### TERMO MOLDÁVEL

Permite a confecção dos designs mais variados como curvas e formas únicas tendo apenas a imaginação como limite.



## Qual a diferença entre as marcas?

As marcas se diferenciam somente quanto ao fabricante, país de origem, valor do m<sup>2</sup> e a quantidade de cores disponíveis no mostruário de cada uma.

As características do material são exatamente as mesmas, pois elas provêm da Superfície Sólida Mineral e não da marca.

# Prazos e entrega



Após a identificação do pagamento o envio é em até 7 dias úteis.

O prazo de transporte varia de acordo com a região, vide consulta.

O produto é enviado em embalagem de madeira muito resistente com o peso líquido de aproximadamente 15 kg.

# Fixação da cuba

Há duas formas de fixar a cuba na superfície escolhida, de sobrepor ou embutir:

## SOBREPOR

Para quando alocada por cima a Cuba Farm já vem com abas laterais, sendo necessário apenas sobrepor ao espaço definido para a alocação da mesma, realizando-se a devida vedação com algum dos materiais já existentes no



## EMBUTIR

Quando alocada por baixo ela exerce um outro tipo de força em relação a quando sobreposta. Para tanto sugerimos que solicite a pessoa que está fornecendo a superfície do tampo que faça um envoltório do mesmo material escolhido (seja granito, quartzo, madeira e entre outros.) para envelopar a aba da cuba e garantir uma melhor fixação.

Outra opção seria a colocação de cantoneiras na parede apoiadas imediatamente abaixo da cuba para dar essa sustentação.

# Válvula e acessórios



Nossas Cubas são produzidas conforme os padrões internacionais, possuindo o diâmetro da válvula de 4.1/2" (4 polegadas e meia).

Nossas cubas já possuem o diâmetro adaptado e reforçado conforme padrões internacionais para a instalação de triturador.

A distância ideal recomendada para a instalação da torneira é de 15 cm (mínimo de 12 cm) entre a cuba e a parede.

# Personalização

As cores e dimensões de nossas cubas podem ser personalizadas, valores e prazos sofrerão alterações vide consulta, sendo a personalização das cores sujeita a disponibilidade de matéria-prima em estoque.



# Limpeza e manutenção



**Limpeza leve:** retire o excesso de sujeira com uma esponja scotch brite e detergente ou limpador multiuso, enxágue e seque com um pano.

**Limpeza moderada:** você pode retirar o excesso com uma esponja scotch brite e detergente ou limpador multiuso, com o lado abrasivo esfregue suavemente em movimentos circulares, enxágue e seque com um pano.

**Limpeza pesada:** retire o excesso com uma esponja scotch brite e detergente ou limpador multiuso, com o lado abrasivo e água sanitária\*, esfregue suavemente em movimentos circulares, enxágue com água e seque com um pano.

Se o acabamento da sua peça for brilho não utilize a esponja do lado áspero ou saponáceos, utilize somente detergente ou água sanitária para fazer a limpeza, enxágue com água e sque, pode-se também utilizar lustra móveis para devolver o brilho da superfície.

\*Água sanitária pode descolorir superficialmente o material se não for completamente removida, enxágue bem depois de utilizar a água sanitária.

## Cuidados



Calor

O apoio ocasional de painéis quentes não irá danificar a superfície sólida mineral, mas não é aconselhável apoiar painéis e pratos quentes nos tampo e cubas de superfície sólida mineral. Evite choques térmico; abra a torneira com água fria quando for despejar líquidos quentes sobre as cubas de superfície sólida mineral e não apoie objetos quentes congelados ao mesmo tempo.



Manchas

A superfície sólida mineral é um material não poroso que não mancha, apesar disso é mais fácil você remover a sujeira antes que ela seque. Utilize um pano úmido e um detergente para limpar a superfície sólida mineral.



Riscos e Arranhões

Como qualquer outro material, a superfície sólida mineral pode apresentar pequenos arranhões com o uso normal e frequente. Evite cortar alimentos diretamente sobre ela, pois irá riscar sua superfície, use sempre uma tábua. Se o material da sua cuba for fosco os arranhões podem ser removidos apenas esfregando o lado áspero de uma esponja de cozinha. Para remover riscos mais profundos, contrate o serviço de polimento de um processador autorizado.